

お客様各位

バンドー化学株式会社
バンドーエラストマー株式会社

各種認定書発行申込説明書

グランメッセシリーズの防火認定書・F☆☆☆☆認定書の写し発行について

グランメッセシリーズは、建築基準法が規定するF☆☆☆☆認定及び不燃材料の下地材との組み合わせにおいて防火認定を受けております。弊社では、建築確認などで必要とされるお客様に対して、認定書の写しの交付サービスを実施しております。認定書の写しが必要なお客様は、下記を熟読のうえ所定用紙に必要事項をご記入いただき、弊社にお申し込みください。

1. 特にご理解いただきたいこと

- (1) 防火認定は、建築基準法第68条の26第1項に基づき同法第2条第九号及び同法施行令108条の2に基づくものです。
- (2) F☆☆☆☆認定は、建築基準法第68条の26第1項に基づき同法第2条第九号及び同法施行令20条の7第4項に基づくものです。
- (3) 防火認定取得品は特定の下地およびインクの組み合わせで使用することによって、所定の不燃性を発揮します。

2. 壁紙メディアに関する注意事項

- (1) 施工については、一般社団法人 日本壁装協会のホームページ記載の「防火壁装材料の施工共通仕様」に準拠してください。
- (2) 接着剤、シーラーなどの施工用資材は、一般社団法人 日本壁装協会のホームページ記載の「防火壁装施工用接着剤及び施工用資材登録商品名一覧」のものを使用してください。

※日本壁装協会ホームページ TOP > 防火性能について > 防火施工管理ラベルについて <http://www.wacoa.jp/fire/index.html>

3. 申込書の記入について

- (1) 申込書は、1種類の下地材につき1枚作成願います。
- (2) お客様のご連絡に基づき弊社では、「防火認定書の写し」あるいは「F☆☆☆☆認定書の写し」、「防火施工ラベル」および、該当するグランメッセ製品の「出荷証明書」を発行いたします。
- (3) 申込書の記載内容に不備がある場合または、出荷情報が確認できない場合は、認定書の写し、施工ラベルの発行できません。予めご了承ください。
- (4) 物件で事故等が発生した場合や、記載内容と実際使用した材料が異なっていた場合、過失であっても法律上、お客様も調査対象となる可能性がございます。記載内容に間違いがないか、十分にお確かめください。
- (5) 申込書にご記入いただいた記載内容については、法律に従って当局に開示する場合がありますことをご了承ください。その他の事由で第三者に開示することはありません。

※申込書 PDF は入力フォームを設定しており、PC 入力が可能です。ぜひご活用ください。

4. 認定番号と下地材との組み合わせ

- (1) 適用する下地材によって認定番号、使用可能なグランメッセ製品が異なります。
- (2) 次頁の表1には弊社で取得した認定番号と、各々に使用する下地材、メディア、ラミネートフィルムの組み合わせを、表2には使用可能なインクおよび印刷条件を表記しておりますので、この範囲で使用材料を選択願います。なお、下地材の不燃アルミ複合板は表1記載の2種類に限定されます。ご注意ください。

※不燃アルミ複合板下地で申請をいただく場合、メーカーの不燃アルミ複合板のロット番号の確認、照合が必要となりますのでご注意ください。

表1 認定番号と下地材・メディア・ラミネートフィルムの組み合わせ

◎防火認定

認定番号	下地材	種類	厚み	メディア	ラミネートフィルム
NM-4979	ガラス	ガラス <u>6 mm以上</u>	—	EHG / EHM ASG80 / ASM80 MPT80 CPT80 WPT	CLG / CLM FLG / FLM ILG / ILM TLG / TLM DLG / DLM FPL CFL GAL VTL RGL
NM-4165	建設省告示第 1400 号 で定める不燃材料 すべて(金属板以外)	石膏ボード(12 mm以上) ケイ酸カルシウム板(5 mm 以上) など	—	EHG / EHM ASG80 / ASM80	CLG / CLM FLG / FLM FPL CFL GAL VTL RGL
NM-2822	不燃アルミ複合板	三菱ケミカル(株) アルポリック/frAD 藤田産業(株) 不燃ソレイタfr	3.0mm	EHG / EHM ASG80 / ASM80	CLG / CLM FLG / FLM ILG / ILM FPL CFL GAL VTL RGL
NM-4466	金属板	ステンレス鋼板 めっき鋼板 圧延鋼板 など	0.3mm 以上	EHG / EHM STG / STM ASG80 / ASM80 ASG100 / ASM100	CLG / CLM FLG / FLM ILG / ILM TLG / TLM DLG / DLM OLDM FPL CFL GAL VTL RGL
NM-4467	アルミニウム合金板	<JIS H 4000> 合金番号: 1050、1060、 1070、1100、1200、3003、 3004、3105、5005、5050、 5052、6101、7204 <JIS H 4100> 合金番号: 6063、6N01、 7003	0.5mm 以上 15.0mm 以下		

◎F☆☆☆☆認定

認定番号	メディア	ラミネートフィルム
MFN-2738	EHG/EHM STG / STM ASG80/ASM80 ASG100/ASM100 MPT80/MTP100 CPT80/CPT100 WPT	CLG / CLM FLG / FLM ILG / ILM TLG / TLM DLG / DLM OLDM FPL CFL GAL VTL RGL

※メディアのHタイプとLタイプで認定番号に違いはありません

※廃番製品についても引き続き書類発行は可能です。別途お問い合わせください

表2 認定取得の可能なインクおよび印刷条件

プリンターメーカー名	プリンター名	インク名	印刷条件
株式会社ミマキエンジニアリング	JV3/JV33/JV5/JV300/JV100 シリーズ	SS、SS2、SS21、HS、EcoHS、ES3 AS5	400%印刷以下
株式会社日本 HP	HP Latex 260/280/820/850 HP Latex 3000/310/315/330/335 360/365/560/570 HP Latex 700/800 シリーズ	HP792、LX610、HP831、HP871 HP881、HP832、HP872、HP873	
セイコーエプソン株式会社	SC-S30650/S50650/S70650 SC-S40650/S60650/S80650	Ultra Chrome GS2/GSX インク Ultra Chrome GS3 インク(with Red)	
ローランド ディー.ジー.株式会社	XJ/RS/SJ/XC/SP/VP シリーズ XR640、RF640、EJ640 VS-640i/540i/300i/ SP-540i/300i VG-640/540、SG-540/300	ECO-SOL MAX、ECO-SOL MAX2 True VISink、Ejink	
沖電気工業株式会社	H2/W/H/V/M シリーズ	EG-Outdoor GX II、 低臭気 HAPs Free IX 低臭気 SX eCrystar2.0	
武藤工業株式会社	VJ シリーズ XpertJet シリーズ	ValueJet インク、MSINK3A インク MP インク、ULVA インク MS31 インク、MS41 インク	

※上記以外のインク(プリンター)の認定については販売元:バンドーエラストマー(株)にお問い合わせください。

その他施工に関する注意事項

1. 印刷後はよく乾燥していることを確認してからラミネート加工してください。
2. 下地材は、以前に貼り付けていたメディアなどをきれいに取り除き、場合によっては研磨、洗浄を行い、油脂などの有機物、錆、ほこり、その他の付着物を除去してください。
3. 意匠物のうえにさらに他の材料を貼り合わせないでください。

お客様各位

バンドー化学株式会社
バンドーエラストマー株式会社

各種認定書発行申込説明書
車材燃試合格証明書一式の発行について

グランメッセシリーズは、国土交通省の省令第百五十一号“鉄道に関する技術上の基準を定める省令”に基づき、第三者機関での鉄道車両用材料燃焼試験（以下、車材燃試）において不燃性の合格を得ております。車材燃試では公的な認定書が存在しない為、弊社ではお客様に対して、試験成績書の写し及び弊社仕様の合格証明書の発行を行っております。ご購入の際は、下記を熟読のうえ所定用紙に必要事項をご記入いただき、弊社にお申し込みください。

1. 特にご理解いただきたいこと

- グランメッセシリーズの車材燃試合格品は、国土交通省の省令第百五十一号“鉄道に関する技術上の基準を定める省令”の第八十三条の第三項に基づくものです。
- 特定の下地およびインクの組み合わせで使用することによって、所定の不燃性を発揮します。
ただし、下記の表1の下地材と同じ材質であっても、**厚みが異なる場合は使用できません**のでご注意ください。

2. 申込書の記入について

- 申込書は、1種類の下地材につき1枚作成願います。
- お客様のご連絡に基づき弊社では、試験成績書の写し及び弊社仕様の車材燃試合格証明書の発行致します。
- 申込書の記載内容に不備がある場合または、弊社からの製品出荷情報が確認できない場合は、書類の発行できません。
予めご了承ください。
- 物件で事故等が発生した場合や、記載内容と実際使用した材料が異なっていた場合、過失であっても法律上、お客様も調査対象となる可能性がございます。記載内容に間違いがないか、十分にお確かめください。
- 申込書にご記入いただいた記載内容については、法律に従って当局に開示する場合がありますので、予めご了承ください。
その他の事由で第三者に開示することはありません。

3. 下地材の組み合わせ

- 使用できる下地材と厚みがございます。予めご確認ください。
- 下記、表1には使用できる下地材と厚み、次頁、表2には使用可能なインクを表記しておりますので、この範囲内でご使用ください。

表1 使用可能な下地材と厚み

下地材	厚み	メディア	ラミネートフィルム
アルミニウム板	1.5 mm	GM-H-EHG/EHM ※L タックタイプは 使用不可	GM-ILG/ILM
ステンレス板	2 mm		
	3 mm		
塗装鋼板	3 mm		

表2 使用可能なインクおよび印刷条件

プリンターメーカー名	プリンター名	インク名
株式会社ミマキエンジニアリング	JV3/JV33/JV5/JV300 シリーズ	SS、SS2、SS21、HS、EcoHS、ES3
ローランド ディー. ジー株式会社	XJ/RS/SJ/XC/SP/VP シリーズ XR640、RF640、EJ640 VS-640i/540i/300i/ SP-540i/300i VG-640/540、SG-540/300	ECO-SOL MAX、ECO-SOL MAX2 True VISink、Ejink
株式会社 OKI データ・インフォテック	H2/W/H/V/M シリーズ	EG-Outdoor GX II、 低臭気 HAPs Free IX 低臭気 SX eCrystar2.0
武藤工業株式会社	VJ シリーズ	ValueJet インク、MP インク
株式会社日本 HP	HP Latex 260/280/820/850 HP Latex 3000/310/315/330/335 360/365/560/570	HP792、LX610、HP831、HP871、HP881 HP832、HP873
セイコーエプソン株式会社	SC-S30650/S50650/S70650 SC-S40650/S60650/S80650	Ultra Chrome GS2/GSXink Ultra Chrome GS3ink(with Red)

※上記以外のインク（プリンター）についてはバンドーエラストマー(株)にお問い合わせください。

その他施工に関する注意事項

1. 印刷後はよく乾燥していることを確認してからラミネート加工してください。
2. 下地材は、洗浄を行い、油脂などの有機物、錆、ほこり、その他の付着物を除去してください。
3. 意匠物のうえにさらに他の材料を貼り合わせないでください。

※ご記入前のお願い※

- ①お申込みに際して、まず説明書をよくお読みください。 ※説明書及びこの発行申込書は弊社ホームページからPDFをダウンロードできます。
- ②下記枠内全てをご記入ください。不明点などがあつた場合、申込者様にご連絡致します。ご了承ください。
- ③着日については、手続き上ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

説明書を読み、規定を遵守することに同意しますか。 同意する

各種認定書 発行申込書

バンドーエラストマー(株)
グランメッセ営業部

記入日: 年 月 日

申込者	会社名 _____ 氏名 _____ (印)
	住所 (〒 _____)
	TEL _____ FAX _____

書類 送付先	会社名 _____ 氏名 _____
	住所 (〒 _____)
	TEL _____
	希望着日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 <small>※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。</small>

A.申請内容	<input type="checkbox"/> 不燃申請 <input type="checkbox"/> 準不燃申請 <input type="checkbox"/> その他申請
B.発行書類	<input type="checkbox"/> 防火認定書(写) (_____)部 <input type="checkbox"/> 防火施エラベル (_____)枚 <small>※施工面数より多い枚数のラベル発行不可</small>
	<input type="checkbox"/> F☆☆☆☆認定書(写) (_____)部 <input type="checkbox"/> 車材燃試験合格証明一 (_____)部
	<input type="checkbox"/> 出荷証明書 × (_____)部 出荷証明書宛名: _____ 御中

C.出力内容 ①~⑤	①インク名: _____	②プリンター名: _____		
	③メディア	品番: _____	④ラミネートフィルム	品番: _____
	サイズ: mm × m巻	サイズ: mm × m巻		
	ロットNo.: _____	ロットNo.: _____		
<small>※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱包箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認</small>		<small>※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱包箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認</small>		

⑤弊社製品購入先 会社名/営業所: _____

D.施工内容 ①~④	①-1: 下地種類 / ①-2: 厚み	①-1.下地種類: _____ / ①-2.厚み: _____
	①-3: 不燃アルミ複合板ロットNo.	_____ <small>※出荷証明書のコピーを添付ください</small>
	②施工場所(住所)	_____
	③物件名、施工位置	_____ <small>※施工位置は可能な限り詳細に記載ください</small>
④施工面積/面数	_____ m ² (合計) / _____ 面	

E.壁紙メディアの場合のみ記入⇒	①接着剤補強剤 _____	②シーラー _____ <small>※使用した場合のみ記入</small>
------------------	---------------	--

F.出力業者	会社名 _____	責任者氏名 _____
	電話番号 _____	_____

Ver.202007

バンドーエラストマー 使用欄	整理番号 _____	発行No. _____
	認定番号 _____	ラベル番号 _____

※ご記入前のお願い※

- ①お申込みに際して、まず説明書をよくお読みください。※説明書及びこの発行申込書は弊社ホームページからPDFをダウンロードできます。
- ②下記枠内全てご記入ください。不明点などがあった場合、申込者様にご連絡致します。ご了承ください。
- ③着日については、手続き上ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

説明書を読み、規定を遵守することに同意しますか。 同意する

各種認定書 発行申込書

バンドーエラストマー㈱
グランメッセ営業部

記入日: 2020年2月20日

申込者	会社名	株式会社●●●工業	氏名	〇山△太
	住所 (〒 123-4567)	兵庫県神戸市〇区〇〇町1-1-1		
	TEL	078-111-1111	FAX	078-111-1112
書類送付先	会社名	同上	氏名	
	住所 (〒)			
	TEL			
	希望着日	2020	年	2月25日

※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。

防火認定 申込書記入例

⇒ 説明書を読み、同意するにチェックを入れてください。

⇒ 申込者様の会社名、氏名、住所、電話番号を記入してください。返信が必要な場合はFAX番号も記入してください。

⇒ 書類の送付先を記入してください。申込者様とご連絡先が同じ場合は、「同上」で結構です。

A.申請内容	<input checked="" type="checkbox"/> 不燃申請	<input type="checkbox"/> 準不燃申請	<input type="checkbox"/> その他申請
B.発行書類	<input checked="" type="checkbox"/> 防火認定書(写)	(1)部	<input checked="" type="checkbox"/> 防火施工ラベル (1)枚
	<input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆認定書(写)	(1)部	<input type="checkbox"/> 車材燃焼合格証明— ()部
	<input checked="" type="checkbox"/> 出荷証明書	× (1)部	出荷証明書宛名: 株式会社●●●工業 御中

⇒ 申請内容を選択してチェックを入れてください。

⇒ 必要発行書類等にチェックを入れて、部数を記入してください。

⇒ 出荷証明書が必要な場合は、必ず宛名を記入してください。

C.出力内容 ①～⑤	①インク名:	SS21	②プリンター名:	mimaki JV300	
	③メディア	品番:	GM-H-EHG	品番:	GM-CLG
		サイズ:	1370 mm × 50 m巻	サイズ:	1380 mm × 50 m巻
		ロットNo.:	19G01-01-02	ロットNo.:	19E01-05-03

本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱包箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認
※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱包箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認

⇒ インク名とプリンター名を記入してください。※インクの品番(型番)は×

⇒ メディアとラミネートフィルムの組み合わせを確認の上、品番、サイズを記入してください。

⇒ ロットナンバーを記入してください。ロットナンバーは梱包箱ラベル又は紙管内ラベルを確認してください。記入欄に書ききれない場合は、別途一覧を添付してください。

⇒ 弊社製品を購入した販売店様名を記入してください。

D.施工内容 ①～④	①-1: 下地種類 / ①-2: 厚み	①-1.下地種類: 不燃アルミ複合板 / ①-2.厚み: 3mm
	①-3: 不燃アルミ複合板ロットNo.	##### ※出荷証明書のコピーを添付ください
	②施工場所(住所)	兵庫県神戸市△区△△通2-2-2
	③物件名、施工位置	■■■ストア ■■■店 1F ●●●屋看板 ※施工位置は可能な限り詳細に記載ください
④施工面積/面数	3 m ² (合計) / 1 面	

⇒ 下地の種類と厚みを記入してください。

⇒ 指定不燃アルミ複合板の場合は出荷証明書が必要ですので、必ずロットナンバーをご確認ください。

⇒ 施工住所、物件名、施工位置を、物件が特定できるように、なるべく詳しく記入してください。

⇒ 施工面積と面数を記入してください。(ラベル枚数と照合の為)

E.壁紙メディアの場合のみ記入⇒	①接着剤補強剤	②シーラー	※使用した場合のみ記入
------------------	---------	-------	-------------

F.出力業者	会社名	申込者同	責任者氏名	
	電話番号	-		

⇒ 出力業者様を記入してください。申込者様と同じ場合は左例の通りの記入で構いません。

Ver.202007	整理番号	発行No.
バンドーエラストマー 使用欄	認定番号	ラベル番号

記入に関して何か不明点がある場合、または発行申込書の提出は、担当:永橋まで、ご連絡をお願い致します。

FAX: 078-652-5670

※ご記入前のお願い※

- ①お申込みに際して、まず説明書をよくお読みください。※説明書及びこの発行申込書は弊社ホームページからPDFをダウンロードできます。
- ②下記枠内全てをご記入ください。不明点などがあった場合、申込者様にご連絡致します。ご了承ください。
- ③着日については、手続き上ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

説明書を読み、規定を遵守することに同意しますか。 同意する

各種認定書 発行申込書

バンドーエラストマー㈱
グランメッセ営業部

記入日: 2019年12月20日

申込者	会社名	株式会社●●●工業	氏名	〇山△太
	住所 (〒 123-4567)	兵庫県神戸市〇区〇〇町1-1-1		
	TEL	078-111-1111	FAX	078-111-1112
書類送付先	会社名	同上	氏名	
	住所 (〒)			
	TEL			
	希望着日	2019年12月25日	※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。	

車材燃試 申込書記入例

⇒ 説明書を読み、同意するにチェックを入れてください。

⇒ 申込者様の会社名、氏名、住所、電話番号を記入してください。返信が必要な場合はFAX番号も記入してください。

⇒ 書類の送付先を記入してください。申込者様とご連絡先が同じ場合は、「同上」で結構です。

A.申請内容	<input type="checkbox"/> 不燃申請	<input type="checkbox"/> 準不燃申請	<input checked="" type="checkbox"/> その他申請
B.発行書類	<input type="checkbox"/> 防火認定書(写) ()部	<input type="checkbox"/> 防火施工ラベル ()枚	※施工面数が多い枚数のラベル発行不可
	<input type="checkbox"/> F☆☆☆☆認定書(写) ()部	<input checked="" type="checkbox"/> 車材燃試合格証明一 (1)部	
	<input checked="" type="checkbox"/> 出荷証明書 × (1)部	出荷証明書宛名: 株式会社●●●工業	御中

⇒ 「その他書類申請」にチェックを入れてください。

⇒ 必要発行書類等にチェックを入れて、部数を記入してください。

⇒ 出荷証明書が必要な場合は、必ず宛名を記入してください。

C.出力内容 ①～⑤	①インク名:	SS21	②プリンター名:	mimaki JV300	
	③メディア	品番:	GM-H-EHG	④フラミネート	品番: GM-ILG
		サイズ:	1370 mm × 50 m巻	サイズ:	1380 mm × 50 m巻
		ロットNo.:	19G01-01-02	ロットNo.:	19E01-02-03

※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱装箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認

⇒ インク名とプリンター名を記入してください。※インクの品番(型番)は×

⇒ メディアとフラミネートフィルムの組み合わせを確認の上、品番、サイズを記入してください。

⇒ ロットナンバーを記入してください。ロットナンバーは梱装箱ラベル又は紙管内ラベルを確認してください。記入欄に書ききれない場合は、別途一覧を添付してください。

⇒ 弊社製品を購入した販売店様名を記入してください。

D.施工内容 ①～④	①-1: 下地種類 / ①-2: 厚み	①-1.下地種類: 塗装鋼板	/	①-2.厚み: 3mm
	①-3: 不燃アルミ複合板ロットNo.	※出荷証明書のコピーを添付ください		
	②施工場所(住所)	■■■■電車●●●仕様		
	③物件名、施工位置	車両外壁 左右両面 3両分		

※施工位置は可能な限り詳細に記載ください

④施工面積/面数	45 m ² (合計)	/	6 面
----------	------------------------	---	-----

⇒ 下地の種類と厚みを記入してください。使用できる下地材と厚みに制限がありますので、必ずご確認ください。

⇒ 施工住所、物件名、施工位置を、物件が特定できるように、なるべく詳しく記入してください。

E.壁紙メディアの場合のみ記入⇒	①接着剤補強剤	②シーラー	※使用した場合のみ記入
------------------	---------	-------	-------------

F.出力業者	会社名	申込者 同	責任者氏名	
	電話番号	-	-	

⇒ 出力業者様を記入してください。申込者様と同じ場合は左例の通りの記入で構いません。

Ver.202007 バンドーエラストマー 使用欄	整理番号	発行No.
	認定番号	ラベル番号

記入に関して何か不明点がある場合、または発行申込書の提出は、担当:永橋まで、ご連絡をお願い致します。

FAX: 078-652-5670

※ご記入前のお願い※

- ①お申込みに際して、まず説明書をよくお読みください。※説明書及びこの発行申込書は弊社ホームページからPDFをダウンロードできます。
- ②下記枠内全てをご記入ください。不明点などがあった場合、申込者様にご連絡致します。ご了承ください。
- ③着日については、手続き上ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

説明書を読み、規定を遵守することに同意しますか。 同意する

各種認定書 発行申込書

バンドーエラストマー㈱
グランメッセ営業部

記入日: 2019年12月20日

申込者	会社名	株式会社●●●工業	氏名	〇山△太
	住所 (〒 123-4567)	兵庫県神戸市〇区〇〇町1-1-1		
	TEL	078-111-1111	FAX	078-111-1112
書類送付先	会社名	同上	氏名	
	住所 (〒)			
	TEL			
	希望着日	2019年12月25日	※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。	

壁紙メディア 申込書記入例

⇒ 説明書を読み、同意するにチェックを入れてください。

⇒ 申込者様の会社名、氏名、住所、電話番号を記入してください。返信が必要な場合はFAX番号も記入してください。

⇒ 書類の送付先を記入してください。申込者様とご連絡先が同じ場合は、「同上」で結構です。

A.申請内容	<input checked="" type="checkbox"/> 不燃申請	<input type="checkbox"/> 準不燃申請	<input type="checkbox"/> その他申請
B.発行書類	<input checked="" type="checkbox"/> 防火認定書(写) (1)部	<input checked="" type="checkbox"/> 防火施工ラベル (2)枚	※施工面数が多い枚数のラベル発行不可
	<input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆認定書(写) (1)部	<input type="checkbox"/> 車材燃焼合格証明— ()部	
	<input checked="" type="checkbox"/> 出荷証明書 × (1)部	出荷証明書宛名: 株式会社●●●工業	御中

⇒ 申請内容を選択してチェックを入れてください。

⇒ 必要発行書類等にチェックを入れて、部数を記入してください。

⇒ 出荷証明書が必要な場合は、必ず宛名を記入してください。

C.出力内容 ①～⑤	①インク名:	HP 831	②プリンター名:	HP Latex 360
	③メディア	品番: GM-RWP	④フラミネールムト	品番:
		サイズ: 940 mm × 50 m巻		サイズ: mm × m巻
		ロットNo.: 19C02-03-11 19C02-03-12 19C04-05-01 他別紙		ロットNo.:

⇒ インク名とプリンター名を記入してください。※インクの品番(型番)は×

⇒ 壁紙メディアの場合は、ラミネートフィルムは不要です。

⇒ ロットナンバーを記入してください。ロットナンバーは梱装箱ラベル又は紙管内ラベルを確認してください。記入欄に書ききれない場合は、別途一覧を添付してください。

⇒ 弊社製品を購入した販売店様名を記入してください。

D.施工内容 ①～④	⑤弊社製品購入先 会社名/営業所:	株式会社〇〇〇 〇〇〇営業所
	①-1: 下地種類 / ①-2: 厚み	①-1.下地種類: 石こうボード / ①-2.厚み: 12.5mm
	①-3: 不燃アルミ複合板ロットNo.	※出荷証明書のコピーを添付ください
	②施工場所(住所)	兵庫県神戸市△区△△通2-2-2
③物件名、施工位置	■■■■ストア ■■■店 1F ●●売場 西壁面、東壁面	※施工位置は可能な限り詳細に記載ください
④施工面積/面数	240 m ² (合計) / 2 面	

⇒ 下地の種類と厚みを記入してください。

⇒ 施工住所、物件名、施工位置を、物件が特定できるように、なるべく詳しく記入してください。

⇒ 施工面積と面数を記入してください。(ラベル枚数と照合の為)

E.壁紙メディアの場合のみ記入⇒	①接着剤補強剤	ルーアマイルド	②シーラー	※使用した場合のみ記入
------------------	---------	---------	-------	-------------

⇒ 説明書に記している通りの規定のものを使用しているかを確認して記入してください。

F.出力業者	会社名	申込者 同	責任者氏名	
	電話番号	-	-	

⇒ 出力業者様を記入してください。申込者様と同じ場合は左例の通りの記入で構いません。

Ver.202007 バンドーエラストマー 使用欄	整理番号		発行No.	
	認定番号		ラベル番号	

記入に関して何か不明点がある場合、または発行申込書の提出は、担当:永橋まで、ご連絡をお願い致します。

FAX:078-652-5670

※ご記入前のお読み※

- ①お申込みの際、まず説明書をよくお読みください。※説明書及びこの発行申込書は弊社ホームページからPDFをダウンロードできます。
- ②下記枠内全てをご記入ください。不明点などがあった場合、申込者様にご連絡致します。ご了承ください。
- ③着日については、手続き上ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

説明書を読み、規定を遵守することに同意しますか。 同意する

各種認定書 発行申込書

バンドーエラストマー㈱
グランメッセ営業部

記入日: 2019年12月20日

申込者	会社名	株式会社●●●工業	氏名	〇山△太
	住所 (〒)	123-4567	兵庫県神戸市〇区〇〇町1-1-1	
	TEL	078-111-1111	FAX	078-111-1112
書類送付先	会社名	同上	氏名	
	住所 (〒)			
	TEL			
	希望着日	2019	年	12月25日

※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。

出荷証明書 申込書記入例

⇒ 説明書を読み、同意するにチェックを入れてください。

出荷証明書のみの発行申請の場合は赤枠内のみ記入で発行可能です。

⇒ 申込者様の会社名、氏名、住所、電話番号を記入してください。返信が必要な場合はFAX番号も記入してください。

⇒ 書類の送付先を記入してください。申込者様とご連絡先が同じ場合は、「同上」で結構です。

A.申請内容	<input type="checkbox"/> 不燃申請	<input type="checkbox"/> 準不燃申請	<input checked="" type="checkbox"/> その他申請
B.発行書類	<input type="checkbox"/> 防火認定書(写) ()部	<input type="checkbox"/> 防火施工ラベル ()枚	※施工面数が多い枚数のラベル発行不可
	<input type="checkbox"/> F☆☆☆☆認定書(写) ()部	<input type="checkbox"/> 車材燃試合格証明一 ()部	
	<input checked="" type="checkbox"/> 出荷証明書 × (1)部	出荷証明書宛名: 株式会社●●●工業	御中

⇒ 「その他書類申請」にチェックを入れてください。

⇒ 必ず宛名を記入してください。

C.出力内容 ①～⑤	①インク名:	②プリンター名:		
	③メディア	品番: GM-H-EHG サイズ: 1370 mm × 50 m巻 ロットNo.: 19G01-01-02	④フィルム	品番: GM-CLG サイズ: 1380 mm × 50 m巻 ロットNo.: 19E01-05-03
	※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱装箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認		※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱装箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認	
	⑤弊社製品購入先 会社名/営業所: 株式会社〇〇〇 〇〇〇営業所			

⇒ 品番、サイズを記入してください。

⇒ ロットナンバーを記入してください。ロットナンバーは梱装箱ラベル又は紙管内ラベルを確認してください。記入欄に書ききれない場合は、別途一覧を添付してください。

⇒ 弊社製品を購入した販売店様名を記入してください。

D.施工内容 ①～④	①-1: 下地種類 / ①-2: 厚み	①-1.下地種類: / ①-2.厚み:	
	①-3: 不燃アルミ複合板ロットNo.	※出荷証明書のコピーを添付ください	
	②施工場所(住所)		
	③物件名、施工位置	※施工位置は可能な限り詳細に記載ください	
④施工面積/面数	m ² (合計) / 面		
E.壁紙メディアの場合のみ記入⇒	①接着剤補強剤	②シーラー	※使用した場合のみ記入

記入に関して何か不明点がある場合、または発行申込書の提出は、担当: 永橋まで、ご連絡をお願い致します。

FAX: 078-652-5670

F.出力業者	会社名		責任者氏名	
	電話番号	-		-

Ver.202007

バンドーエラストマー 使用欄	整理番号		発行No.	
	認定番号		ラベル番号	